



## FICHA TÉCNICA

10.1 AL AGUA

### ► Tinte Acqua

1411 / Versión 2 / 02-02-2021



## DESCRIPCIÓN

Tintes en pastas muy concentradas, aptas únicamente para pinturas base acuosa (pinturas plásticas).

## PROPIEDADES

- Debido a su alta concentración permite colorear a muy bajas dosis.

## USOS

Obtención de tonos pastel en pinturas plásticas o esmaltes acrílicos. En general para todas las pinturas o barnices en base agua. Los tintes Rojo, Amarillo y Naranja no son sólidos a la radiación solar, por lo que no se deben emplear en exteriores.

## DATOS TÉCNICOS

|   |  |
|---|--|
| <b>Aspecto</b>                          | Pasta tixotrópica.   |
| <b>Color</b>                            | Negro, ocre, óxido rojo, azul, amarillo, verde, rojo, naranja y violeta. |
| <b>Limpieza de utensilios y manchas</b> | Con agua antes del secado.   |

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Añadir el tinte a la pintura y agitar la mezcla hasta que esté convenientemente dispersado, esta operación es muy importante que se haga de forma adecuada para evitar que posteriormente salgan ráfagas.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### SUPERFICIES NO PINTADAS:

#### Soportes nuevos sin pintar:

- Proceder según tipo de pintura en donde se emplea.

### SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

#### Soporte ya pintado en buen estado:

- Proceder según tipo de pintura en donde se emplea.

### SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

#### Soporte ya pintado en mal estado:

- Proceder según tipo de pintura en donde se emplea.

## POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

La aplicación normal de tinte acqua, una vez añadido a la pintura, se hace a brocha, rodillo o pistola. Se recomienda mínimo dos manos de acabado. El rendimiento y tiempo de secado oscilará según la pintura.

## SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

## ELIMINACIÓN

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local-nacional vigentes.



### ► Tinte Acqua

1411 / Versión 2 / 02-02-2021

### ALMACENAMIENTO

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

### NOTA TEXTO LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas Isaval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «[www.isaval.es](http://www.isaval.es)». Todos los datos de esta Ficha están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas “in situ” pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.